

# 动力蓄电池有害物质使用信息表

基本信息				
汽车生产企业	福建新龙马汽车股份有限公司			
车型商标	福建牌	车型型号（款式）	FJ5030XXYBEVA6 FJ5030XXYBEVE2 FJ5030XXYBEVE1 FJ5030XXYBEVA8	
通用名称	M1-EV、N50-EV、N50-EV、M2-EV	车型种类	纯电动厢式运输车	
电池生产企业 1	合肥国轩高科动力能源有限公司			
电池类型	磷酸铁锂	电池包（组）规格 1/型号 1	GXB1-WM-4P104S	
电池（包组）有害物质使用信息				
零部件名称	材料名称	有害物质	质量（g）	潜在风险说明
电芯	电解液	EC、PC、EMC和 LiPF6	约 400	泄漏后有腐蚀性
塑料件	ABS+阻燃剂	镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、多溴联苯(PBB)多溴二苯醚(PBDE)、六价铬	ND	其烟熏会刺激呼吸道，引起咳嗽、呼吸急促及困难，粉尘会刺激眼睛、皮肤;长期与皮肤接触可能会造成过敏发红
软排	T2 铜	镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬、多溴联苯 PBB)、多溴二苯醚(PBDE)	铅（Pb） 0.004	粉尘会刺激眼睛、皮肤

	N6 镍	镉 (Cd)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬、多溴联苯 PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)	ND	粉尘会刺激眼睛、皮肤;长期与皮肤接触可能会造成过敏发红
	热缩管	镉 (Cd)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬、多溴联苯 PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)	ND	点燃后会在短时间内熄灭,有少量烟雾产生,对人体呼吸道产生轻微伤害
箱体密封圈	TY645 发泡硅胶	镉 (Cd)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬、多溴联苯 PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)	镉 (Cd): 0.002 铅 (Pb): 0.002 汞 (Hg): 0.002 六价铬: 0.008	粉尘会刺激眼睛、皮肤
	双面胶	镉 (Cd)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬、多溴联苯 PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)	铅 (Pb): 0.026	避免眼睛接触、避免长期或重复与皮肤接触
加热膜	硅胶管	镉 (Cd)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬、多溴联苯 PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)	铅 (Pb): 0.031	粉尘会刺激眼睛、皮肤
	铜片	镉 (Cd)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬、多溴联苯 PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)	铅 (Pb): 0.03	粉尘会刺激眼睛、皮肤
箱体	AL 6063	镉 (Cd)、铅 (Pb)、汞 (Hg)、六价铬、多溴联苯 PBB)、多	ND	/

		溴二苯醚 (PBDE)		
箱盖	AL 5052	镉(Cd)、铅 (Pb)、汞(Hg)、 六价铬、多溴 联苯 PBB)、多 溴二苯醚 (PBDE)	ND	/
电池生产企业 2				
电池类型		电池包(组)规格 2/型号 2		
<b>电池(包组)有害物质使用信息</b>				
零部件名称	材料名称	有害物质	质量(g)	潜在风险说明
<b>回收措施</b>				
1. 按照国家相关政策要求,该车型动力蓄电池拆卸后应予以回收和妥善处置,请勿私自拆卸和移交非正规机构。 2. 请联系本公司委托售后服务商,联系电话:0597-5208870;查询网站: <a href="http://www.newlongma.com/">http://www.newlongma.com/</a>				
<b>回收利用工作联系人信息</b>				
姓名	项霖	职务	市场服务部服务技术组组长	
联系电话	13489085140	E-mail	lin.xiang@newlongma.com	

备注:动力蓄电池包含 BMS 控制系统。